enjoy
your
moment

BARISTA 600 PRO TOUCH

Conçu pour la fiabilité, pensé pour une expérience unique

Necta

Conçu pour la fiabilité, pensé pour une expérience unique

La dernière innovation de Necta, allie technologie avancée et design contemporain.

Caractéristiques clés

Expérience utilisateur rapide et intuitive

- La zone de distribution intègre un écran tactile ergonomique dans un élément unique compact et élégant, pour une interaction plus fluide.
- Une interface utilisateur entièrement personnalisable de 21,5" améliore l'attractivité du produit et simplifie le processus d'achat.

Digital natif

- Connectivité intégrée permettant des services cloud natifs pour un redémarrage à distance et un soutien aux opérations quotidiennes.
- Menu de programmation simple et intuitif partagé sur toute la gamme de produits.

Valeurs de la gamme Barista

Performance garantie

- Une nouvelle référence en matière de fiabilité et d'efficacité, grâce à une plus grande durabilité des composants : le choix idéal pour les opérateurs soucieux de la qualité, partout dans le monde.
- Qualité exceptionnelle en tasse grâce à notre groupe breveté Z4000 pour satisfaire tous les goûts.

Excellence durable

- Conçu avec des plastiques bio-circulaires, jusqu'à 96 % de composants recyclables, un circuit hydraulique 100 % sans plomb et un emballage 100 % recyclable.
- Fixe la norme dans le segment autonome avec une notation allant jusqu'à A+ selon le protocole EVA-EMP.
- Des références ESG de premier plan et une empreinte carbone améliorée (jusqu'à 7 %) mettent en avant le leadership en matière de durabilité d'Evoca.

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2024

SUSTAINALYTICS INDUSTRY ESG TOP RATED

enjoy
your
moment

Données techniques & dimensions



- L600 x P770 x H1830 mm
- Tension : 230 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 1850 W
- Capacité chaudière : 1x0.5 L
- Raccord électrovanne d'entrée d'eau : 3/4" BSP [15 mm]
- Connectivité : USB / LAN / Wi-Fi / BT
- Poids : 135 kg

Profondeur : 770 mm
Profondeur porte ouverte : 1280 mm

Spécifications

- Configurations : expresso, double expresso
- Interface utilisateur : écran tactile full HD 21,5"
- Nombre de sélections : jusqu'à 40
- Personnalisation de l'interface utilisateur via l'outil MyGUI (HTML5) - (à venir)
- Groupe café : Z4000
- Circuit hydraulique 100 % sans plomb
- Capacité gobelets : 620
- Capacité café grains : 3 kg (ES) / 3,8 kg (2ES)
- Nombre de bacs : 8 (ES) I 9 (2ES)
- Mixeur et doseur 24V à vitesse variable
- Kit régulation automatique de la mouture (en option)
- Introduction monnaie sécurisée intégrée
- Kit photocellule détection gobelets inclus

Bilan carbone produit

Empreinte carbone (chaudière simple)

- Par an : 226kgCO2eq
- Cycle de vie complet : 2,936 kgCO2eq



Pour plus d'informations sur la durabilité chez Evoca

Efficacité énergétique A/A+

Chaudière simple

ENERGY CONSUMPTION

More efficient

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Less efficient

A+

Total energy consumption *according to test results within 24 hours*	128 Wh/L
Energy consumption in Idle mode	1234 Wh/24h
Drink volume	150 ml

Necta

EVOCA France
5 rue Georges Pompidou - ZA des Vingt Arpents | Tel. +33 (0)1 60 54 68 88
necta.evocagroup.com

Evoca Spa se réserve le droit de modifier les spécifications des produits selon une politique de conception en constante évolution.

N600PTF2